



## Gamme Bétons Décoratifs



**Centrale de Vallet :  
02 40 36 20 79**

**Centrale de Gorges :  
02 40 54 78 78**

# Béton Balayé



Le béton balayé consiste à venir strier un béton à l'aide d'un balai de marquage.



Il offre un rendu de béton brossé avec des stries parallèles apportant un réel côté anti-dérapant.

# Béton Drainant



Le béton drainant est un béton hautement perméable. Il permet à l'eau de s'écouler directement dans le sol, contrairement aux chaussées traditionnelles.

# Béton Désactivé



Le béton désactivé est un béton qui laisse apparaître des graviers de couleurs à la surface. Très apprécié pour son esthétique, il convient parfaitement pour la réalisation d'une allée ou d'une terrasse.




8339 - 100 % 8/12 PALVADEAU



8353 - 80% NOIR 20 % GOASQ



8361 - 50% SARTHOIS 50% BLANC



8356 - 80% GRIS 20% NOIR



8347- 80% BEIGE 20% NOIR




8334 - 100% GRIS VALLET



8352 - 30% BLANC 70% GRIS

# Béton décarboné

Le béton bas carbone est une dénomination du béton qui, pour des propriétés, des performances et des qualités d'usage équivalentes à celles du béton traditionnel, génère des émissions de gaz à effet de serre inférieures.



# Réalisations



Béton drainant :  
Salle Dolia  
St Georges de Montaigu



Béton désactivé :  
Place de la Mairie  
St Georges de Montaigu





Entrée de maison chez un particulier

Béton Désactivé décarboné :  
Rue des jardins La Bernardière



Béton Désactive décarboné :  
Parking de la Mairie  
St Georges de Montaigu

# Produits Annexes

## Fibre synthétique

Limite la fissuration et le retrait à jeune âge .



## Désactivant

Choisir suivant le degré de désactivation souhaitée.



## Produit de cure

Limite l'évaporation de l'eau et la prise trop rapide durant de fortes chaleurs ou de vents.



# Transport



**Camion tapis**

**Camion pompe**



# BLOC BÉTON



Le principe des blocs de béton est qu'une fois assemblés, ils forment un mur grâce à l'emboîtement des fiches mâles et femelles sans colle ni ciment.

## Dimensions :

Bloc : 1,80 x 0,60 x 0,60

Bloc : 1,20 x 0,60 x 0,60

Bloc : 0,90 x 0,60 x 0,60

Bloc : 0,60 x 0,60 x 0,60





# **Votre correspondante :**

LOIZEAU Caroline - Responsable d'activité  
07.85.08.12.01  
[cloizeau@blanloeil.fr](mailto:cloizeau@blanloeil.fr)